



Oferta hurtowni PZHZF dla hodowców szynszyli

(01.10.2019r)

tel.:502 431 920; e-mail:hurtownia@pzhzf.net.pl



Pasza Ibeko Panto matki:

Pokarm dla szynszyli matek jest mieszanką zbilansowaną, zapewniającą prawidłowy wzrost i rozwój zwierząt. Wybrane komponenty paszy oraz błonnik wpływają na poprawę procesów trawiennych oraz odpowiadają pokarmowi występującemu w naturalnym środowisku szynszyli.

Zalety:

- prawidłowo dobrane komponenty
- witaminy dla poprawy zdrowia
- pokrycie zapotrzebowania na związki mineralne oraz energię
- aminokwasy o wysokiej zawartości siarki
- pod stałą kontrolą
- dobra wydajność mleka w okresie karmienia

Zawartość składników:

białko surowe 18,0 %
tłuszcz 3,5 %
włókno surowe 15,5 %
popiół surowy 9,5 %
Witamina A 12.500 I.E.
Witamina D3 1.000 I.E.
Witamina E 100 mg



SEPIFEED S60 to produkt naturalnego pochodzenia, którego głównym składnikiem jest sepiolit. Jest to specjalna glina o znakomitych właściwościach sorpcyjnych i koloidalnych, a co za tym idzie, również nieskończonej liczbie zastosowań. Przez hodowców zgodnie uznana za najlepszy pył kąpielowy dla szynszyli.

Jako pył kąpielowy dla zwierząt futerkowych, w tym przede wszystkim szynszyli, ale także jeży afrykańskich, chomików, koszatniczek itd. doskonale nadaje się do stosowania indywidualnego jak i w hodowlach.

Zalety produktu:

- ze względu na obłe cząstki nie tnie delikatnego futra zwierząt futerkowych, przez co jest ono delikatne, błyszczące i bardzo dobre jakościowo
- bardzo dobrze chłonie zanieczyszczenia, w tym tłuszcz i zabrudzenia



ARBOCEL® RC

w karmach dla zwierząt futerkowych

ARBOCEL®RC

jest koncentratem włókna surowego.

Stosowany jest poprzez dodanie do karmy, w celu uzupełnienia włókna pokarmowego w dawce żywieniowej i poprawy właściwości fizycznych karmy.

Czym koncentrat włókna ARBOCEL® RC różni się od pozostałych źródeł włókna?

Koncentrat włókna ARBOCEL® RC jest w procesie produkcyjnym oczyszczony z frakcji rozpuszczalnych, zawiera zmikronizowane włókno funkcjonalne (strukturalne) całkowicie nierozpuszczalne i wolne od mikotoksyn. ARBOCEL®RC wiąże ponad dwukrotnie więcej wody niż wysładki, po 1 minucie osiąga pełne spęcznienie. Wysładki i otręby pod wpływem wody kończą proces pęcznienia dopiero po ok. 30 minutach.



Biotyna + Cynk org.

Poprawia kondycję skóry, sierści i piór, poprawia wygląd i zdrowotność racic, wskazany w okresach obniżonej kondycji zwierząt. Dzięki wysoko przyswajalnemu chelatowi cynku i biotyny utrzymuje właściwą kondycję skóry. Odgrywa istotną rolę w inicjacji i tworzeniu okrywy włosowej, jej gęstości i wyrównaniu.

Stosowanie:

Stosować w okresach obniżonej kondycji zwierząt oraz zwiększonego zapotrzebowania na witaminy w ilości:

Zwierzęta futerkowe: w okresie inicjacji i tworzenia ostatecznej okrywy włosowej 300 - 400 ml na 1 tonę karmy, dwa razy w tygodniu.

Dodawać do karmy w trakcie jej przygotowywania. Można uprzednio rozcieńczyć wodą.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l.

Skład 1 l:

Biotyna - 183 000 mcg

Cynk organiczny - 36 600 mg



E+Selen

Zapewnia fizjologiczny wzrost i rozwój mięśni, korzystnie wpływa na mięsień sercowy i wątrobę. Pozytywnie wpływa na właściwości naczyń krwionośnych, nabłonek i błon śluzowych. Wspiera funkcje rozrodcze i wspomaga prawidłowy metabolizm nienasyconych kwasów tłuszczowych. Synergiczne połączenie witaminy E z selenem, ma silne działanie przeciwutleniające i wzmacniające układ odpornościowy. Wspomaga ochronę przed zatruciami metalami ciężkimi. Obniża zawartość komórek somatycznych w mleku.

Stosowanie:

Stosować w okresach obniżonej kondycji zwierząt oraz zwiększonego zapotrzebowania na witaminy w ilości:

Zwierzęta futerkowe: podawać doraźnie 200 ml na 1 tonę karmy; w okresie zwiększonego zapotrzebowania oraz przed i w trakcie krycia można podawać 400 - 500 ml na 1 tonę karmy, dwa razy w tygodniu.

Dodawać do karmy w trakcie jej przygotowywania. Można uprzednio rozcieńczyć wodą.

Dostępne opakowania: 1 l, 5 l.

Skład 1 l:

Witamina E - 175 000 mg

Selen - 210 mg



TROUWIT AD3E

Wspomaga funkcje obronne i rozrodcze organizmu, warunkuje prawidłowe widzenie.

Zapewnia fizjologiczny wzrost, rozwój kości i gospodarkę wapniowo-fosforową. Wspomaga odporność organizmu. Niezwykle przydatny w okresie ciąży, laktacji i intensywnego wzrostu młodych zwierząt.

Stosowanie:

Stosować w okresach obniżonej kondycji zwierząt oraz zwiększonego zapotrzebowania na witaminy w ilości:

Zwierzęta futerkowe: 250- 500 ml na 1 tonę karmy, dwa razy w tygodniu.

Dodawać do karmy w trakcie jej przygotowywania. Można uprzednio rozcieńczyć wodą.



MULTI

Produkt polepsza żywotność, wspomaga odporność i wytrzymałość. Zalecany jako środek wspomagający przy awitaminozie, w sytuacjach osłabienia i w okresach regeneracji organizmu.

Stosować w okresach obniżonej kondycji zwierząt oraz zwiększonego zapotrzebowania na witaminy w ilości:

Zwierzęta futerkowe: 250-500 ml na 1 tonę karmy, trzy razy w tygodniu. Dodawać do karmy w trakcie jej przygotowywania. Można uprzednio rozcieńczyć wodą.

Składnik w 1 l

Witamina A	JM	8 000 000
Witamina D ₃	JM	214 000
Witamina E	mg	54 000
Witamina K ₃	mg	4 300
Witamina B ₁	mg	2 150
Witamina B ₂	mg	4 300
Witamina B ₆	mg	4 300
Witamina B ₁₂	mcg	50 000
Witamina C	mg	54 000
Pantotenian wapnia	mg	15 000
Betaina	mg	54 000
Kwas foliowy	mg	1 100
Biotyna	mcg	75 000
Niacyna	mg	37 500



PronTech - preparat dezynfekcyjny, posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze i algobójcze. Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i splukanych czystą wodą powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym, obiektach użyteczności publicznej (z wyłączeniem jednostek służby zdrowia) oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Przeznaczony też jest do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Może być stosowany na czystych powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

PRONTECH jest skuteczny w walce z nieprzyjemnymi uciążliwymi zapachami.

Produkt niszczy biofilm, **jest doskonałym narzędziem do sanitzacji instalacji systemów pojenia**, nie powoduje korozji.

PRONTECH™ jest unikatowy:

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU I bezpieczny dla Państwa pracowników.

O NISKIM POZIOMIE TOKSYCZNOŚCI

NIEPOWODUJE KOROZJI, NIE PODRAŻNIA

40%SKŁADNIKA AKTYWNEGO W POSTACI GRANULATU POZWALA UZYSKAĆ LEPSZY REZULTAT - z 0,5g produktu można wyprodukować 1L-gotowego do użycia roztworu o stężeniu 200ppm

Przy stężeniu składnika aktywnego wynoszącym 200ppm (0,5g/l) PRONTECHJEST W STANIE WYELIMINOWAĆ 99,99996MIKROORGANIZMÓW podczas trwającego 6 sekund kontaktu w twardej wodzie,

ROZPUSZCZALNY W WODZIE — działa zarówno w wodzie zimnej(poniżej 4°C) jak i gorącej(powyżej 60°C)

NEUTRALNEPH - działa w krańcowych odczynach, od kwaśnego do zasadowego (PH3-11)

TRWAŁY— działa w obecności substancji organicznej i nie traci swoich właściwości w obecności tlenu lub promieni UV

PRZEDŁUŻONEDZIAŁANIE - niszczy mikroorganizmy w długim czasie od momentu zastosowania preparatu



DEZOSAN WIGOR to skuteczny preparat do suchej dezynfekcji o bardzo szerokim spektrum działania, który gwarantuje wysoką skuteczność i długotrwałą dezynfekcję obiektów inwentarskich. Dzięki zawartości mięty pieprzowej działa odstraszaająco na muchy i pchły.

Działanie preparatu DEZOSAN WIGOR:

- skutecznie ogranicza rozwój patogennych bakterii, wirusów oraz grzybów
- w znacznym stopniu ogranicza rozwój kokcydiów poprawia mikroklimat pomieszczeń inwentarskich
- zmniejsza stężenie amoniaku
- osusza powierzchnie dezynfekowane
- umożliwia długotrwałą i skuteczną dezynfekcję
- ogranicza rozwój larw much
- może być stosowany w obecności zwierząt

Sposób stosowania:

DEZOSAN WIGOR stosuje się poprzez rozsypywanie preparatu na powierzchnię dezynfekowaną w dawce 50 – 100 g/m². Dezynfekcję należy przeprowadzać, co 7 dni. Jeżeli preparat jest stosowany po raz pierwszy to należy stosować go codziennie przez 3 pierwsze dni, a następnie co 7 dni.

DEZOSAN WIGOR może być stosowany na wszystkie rodzaje posadzek (również rusztowe) i ściółek.

Przeznaczenie:

DEZOSAN WIGOR jest przeznaczony do dezynfekcji pomieszczeń hodowlanych dla wielu gatunków zwierząt oraz w schroniskach dla zwierząt, wszędzie tam gdzie występuje duża koncentracja zwierząt. W celu uzyskania najlepszych efektów należy przeprowadzić dezynfekcję stanowisk, kopców i innych miejsc gdzie przebywają zwierzęta oraz dróg komunikacyjnych dla zwierząt i obsługi.

Dezynfekcja dróg komunikacyjnych jest bardzo istotna, ponieważ stanowi barierę dla patogenów chorobotwórczych, które mogłyby zostać przeniesione z zewnątrz lub z kójca do kójca.

Cennik obowiązujący na dzień 01.10.2019r

Ibeko Panto dla matek 18% białka:

Worek 25 kg – 44 zł brutto

Koszt dostawy: paczka do 30 kg – 15 zł brutto

Przesyłka 100 kg do 300kg 100 zł brutto

Paleta 750 kg – 1367,5 zł brutto z transportem do hodowcy

Arbocel RC

Worek 20 kg – 74 zł brutto

Koszt dostawy: paczka do 30 kg – 15 zł brutto

Przesyłka 100 kg do 300kg 100 zł brutto

E+Selen

1L – 43,20 zł brutto

5L – 208,00 zł brutto

Multiwitamina

1L – 46,00 zł brutto

5L – 212,50 zł brutto

Przesyłka paczki: Poczta Polska, DPD, Paczkomaty

Żwirek SEPIFEED S60:

Worek 20 kg – 41 zł brutto

Koszt dostawy: paczka do 30 kg – 15 zł brutto

Przesyłka 100 kg do 300kg 100 zł brutto

Paleta 1000 kg – 2075 zł brutto z transportem do hodowcy

Biotyna + cynk

1L – 20,50 zł brutto

5L – 82 zł brutto

AD3E

1L – 73,00 zł brutto

5L – 355,00 zł brutto

Dezosan 10kg – 34,00 zł brutto

Prontech 1 kg – 280 zł brutto

Przesyłka paletowa: PeKaeS, Raben

Jeśli potrzebujesz jakiegoś towaru – skontaktuj się z nami postaramy załatwić w dobrej cenie.